

Professionell. Zuverlässig. Treffsicher.

TITAN^{alpha} α

TITAN^{alpha}

RÖWA 
Röbler | AUSTRIA



The Entry to the TITAN World



TITAN^{alpha}® *Professionell. Zuverlässig. Treffsicher ...*

... diesem Leitgedanken wird Rößler AUSTRIA seit über einem Jahrzehnt gerecht, dieser Leitgedanke beschreibt für uns das Wesentliche. Nun haben wir eine Waffe entwickelt, welche sich ausschließlich auf diese drei Eigenschaften konzentriert. Professionelle Verarbeitung, zuverlässige

Technologie, treffsichere Qualität „Made in AUSTRIA“. Diese Waffe ist widerstandsfähig im Handling und elegant in der Optik, und dies zu einem unschlagbaren Preis. Professionell, zuverlässig, treffsicher... konzentrieren wir uns gemeinsam auf das Wesentliche!

TITAN ^{alpha} **α**



1 Der Lauf ist aus Spezial-Gewehrlaufstahl gefertigt und in der Systemhülse mit Rückstoßlager fixiert. Aufgrund dieser Technologie lässt er sich leicht wechseln. Ein großer Pluspunkt für Jäger, die zum Beispiel ein und dieselbe Waffe sowohl beim Ansitz als auch bei der Drückjagd verwenden wollen.

2 Das Laden und Entladen der Waffe ist durch das Einsteckmagazin sehr komfortabel. Das optional erhältliche Drückjagd-

magazin erhöht die Ladekapazität.

3 Der Schlagbolzen wird über eine Doppelspannkurve bei einem Kammer-Öffnungswinkel von 60° gespannt. Dadurch ist ein leichteres und schnelleres Repetieren gewährleistet.

4 Der Zylinder-Verschluss ist mit einer 3-Warzen-Verriegelung ausgestattet. Die drei Warzen gewährleisten eine große Anlagefläche im Lauf und sorgen damit für ein Maximum an Sicherheit.

Technische Daten

LAUF	Spezial-Gewehrlaufstahl, Lauflänge: Standard- und Short-Kaliber 560 mm, Magnum-Kaliber 610mm, mit Brünierung oder stainless erhältlich. Diese Waffe ist für einen Wechsellauf konzipiert.
KALIBER	Short: 308Win. 8x57IS ; Standard: .25-06Rem. .270Win. 7x64 .30-06Spring. Magnum: 7mmRem.Mag
SCHAFT	Polymer, rückstossdämpfende Gummischafthkappe, Fischhaut am Pistolengriff und Vorderschaft, Riemenbügel.
VERSCHLUSS	Symmetrisch angeordneter 3-Warzen-Verschluss, verriegelt direkt im Lauf mit nur 60°-Öffnungswinkel, kurzer Schlagweg für extrem kurze Schlagzeit von nur 1,6 Millisekunden, Doppelspannkurve für angenehmes Repetieren.
FEINABZUG	Kurzer, trockener Abzug mit Verstellmöglichkeit für Abzugsweg und Abzugsgewicht. Direkt übersetzter Auslöseweg. Eingestellt auf 0,3 – 0,4 mm Auslöseweg.
SICHERUNG	Ergonomisch ausgebildete 3-Punkt-Sicherung am Pistolengriff; 3-fach wirkend durch Nocken und Sperrhebel auf Abzug, Abzugstollen und Verschluss.
MAGAZIN	Herausnehmbares Stangenmagazin für 2-Schuss bei Magnum-Kaliber und 3-Schuss bei Std.-Kaliber. Vergrößertes Magazin jeweils +2 Schuss gegen Aufpreis.
ZF-MONTAGE	Montage mit Gewindebohrungen 6-48 UNS auf Hülse vorbereitet. Montageteile sind Sonderzubehör (gegen Aufpreis).
GEWICHT	ca. 2,9kg

Technische Änderungen vorbehalten. Länderspezifische Abweichungen in der Modellausstattung sind möglich!

Röbler Waffen GmbH
(Roessler Waffen GmbH)
Prof. Schlosser-Str. 31
6330 Kufstein
AUSTRIA
office@titan6.com
www.titan6.com

Händlerstempel



TITAN^{alpha}®

Erhältlich in den Modellvarianten
brüniert und stainless