



RÖSSLER TITAN ALPHA

FÜR PREISBEWUSSTE JÄGER





Die neue Rößler Titan alpha ist ein einfacher, robuster Repetierer für preisbewusste Jäger. Eine Basiswaffe für den täglichen Einsatz im Revier.

AUTOR & FOTOGRAF: ROLAND ZEITLER

Die neue Rößler Titan alpha geht für knapp unter 1.000€ über den Ladentisch. Gewiss kann man dafür nur einen Basisrepetierer in einfacher Ausführung erwarten. Die Titan alpha bietet aber auch einen Lauf- und Kaliberwechsel. Hinsichtlich konstanter, guter Präzision hat man seine Hausaufgaben gemacht. Eine rundum einfache, aber zuverlässige Büchse mit beliebtem Steckmagazin und unempfindlichem Kunststoffschäft.

EINFACHER WECHSEL

Das Herz der Testwaffe Titan alpha in .270 Win. wird vom Rößler-System gebildet. Die Hülse ist unten rund. Jedoch wurde der Hülsenkopf unten eingefräst und mit beidseitigen Backen ausgestattet. In der Mitte befindet sich ein Stahleinsatz mit dem Schraubgewinde für die vordere Systemschraube. Nach Lösen zweier Inbusschrauben in den Backen kann der Lauf aus dem Hülsenkopf gezogen werden. Somit sind ein einfacher Lauf- und Kaliberwechsel möglich. Der Laufwechsel ist jeweils in einer Kalibergruppe (Patronen mit etwa demselben Hülsenbodendurchmesser) ohne Kammerwechsel möglich.

Der Lauf besitzt eine Einkerbung, sodass sich dieser stets in korrekter Lage im Hülsenkopf befindet. Anderenfalls könnte die Kammer nicht geschlossen werden.

Er wird in den Hülsenkopf eingeklemmt und hat eine birnenförmige, verjüngende Laufkontur mit einem Mündungsdurchmesser von 15 mm. Eine offene Visierung ist nicht vorhanden. Der Lauf besteht aus herkömmlichem Kohlenstoffstahl. Nach einer ausreichenden Polierung wurde er brüniert.

Die Kammer wird gut in der Hülse geführt, sodass sie leicht und verkantungsfrei läuft. Verriegelt wird mit drei kräftigen Warzen direkt im Lauf. Der Stoßboden mit Auswerfer wurde zurückversetzt. Im Kammerbund sitzt eine zuverlässig arbeitende Auszieherkralle. Der Öffnungswinkel beträgt nur 60 Grad. Dank Doppelspannkurve lässt sich die Kammer angenehm bedienen. Der Kammerstängel mit Kugel ist sehr griffig und das gut geschlossene Schlösschen lässt Nase und Schmutz außen. Im gespannten Zustand tritt gut sicht- und fühlbar eine „Fahne“ aus. Das System hat mit 1,6 ms eine extrem kurze Schlagzeit.

ABZUG UND SICHERUNG

Der Flintenabzug stand trocken und brach bei 680 g Widerstand. Die 3-Stellung-Schiebesicherung auf dem Hülsenschwanzblech sperrt Abzug und Kammer. In wenig ausgeprägter Mittelstellung kann in gesichertem Zustand entladen werden. Das griffige Steckmagazin mit verchromtem Stahlblech fasst →

Rößler Titan alpha in .270 Win.:
Mittels EAW-Schwenkmontage wurde ein Kahles Helia 5 1,6-8x42 montiert.





Austritt der Schlagbolzenmutter aus dem Schösschen und Schiebesicherung auf dem Hülsenschwanz.



Das einreihige Steckmagazin wird solide verriegelt.

drei Patronen (ein 5-Schuss-Magazin ist optional erhältlich). Die beidseitigen Entriegelungstasten sorgen für Sicherheit vor Verlust.

SCHAFT UND BETTUNG

Der einfache, schwarzgraue Polymerschäft mit 30% Glasfaseranteil hat einen Pistolengriff, geraden Schaftücken und

eine Gummischaftkappe. An ihm befinden sich Riemenbügelösen. Eine eher grobe Fischhaut befindet sich an Vorderschaft und Pistolengriff. Im Hülsenkopfbereich wurde ein Alublock zur Aufnahme der Klemmbacken in den Schaft eingearbeitet. Hinten liegt das System auf einem Distanzröhrchen (Pillar) für die System-

schraube auf. Eine sehr gute Systembettung mit frei liegendem Lauf. Auf der Testwaffe wurde mittels EAW-Schwenkmontage ein Kahles Helia 1,6-8x42 montiert. Die 108,5 cm lange und nur 2,95 kg schwere Büchse erwies sich als sehr führung.

IM REVIER ...

Ihr geringes Gewicht prädestiniert sie auch bestens für die Bergjagd. Erkauft wird es durch Aluhülse sowie kurzen, dünnen Lauf. Sie ist griffig und kann auch bei Nässe rutschsicher gehalten werden. Der Schaft liegt mir perfekt. Er leitet den Rückstoß so weiter, dass es

TECHNIK AUF EINEN BLICK	
Waffe	Repetierbüchse Rößler Titan alpha
Kaliber der Testwaffe	.270 Win.
Weitere Kaliber	.25-06 Rem., 7x64, 7mm Rem. Mag., .308 Win., .30-06 Springfield, 8x57IS
System	Aluhülse, Verriegelung mit 3 Warzen im Lauf, Signalfahne
Abzug	justierbarer Flintenabzug
Sicherung	Abzugssicherung, wirkt auf Abzugsstangen
Magazin/-kapazität	Steckmagazin für drei oder fünf Patronen
Schaft	Polymerschäft mit Pistolengriff, geradem Rücken, Fischhaut, Gummischaftkappe, Alubettungsblock vorne, Pillar, Riemenbügelösen
Lauf	birnenförmiger Jagdlauf aus Spezial-Gewehrlauf-Stahl
Lauflänge	56 cm
Waffenlänge	108,5 cm
Zieloptik/Montage	Kahles Helia 5 1,6-8x42, EAW-Schwenkmontage
Waffengewicht	2,95 kg
Gesamtgewicht	3,79 kg
Beste Schussleistung	28 mm (5 Schuss/100 Meter)
Hersteller	Rößler Waffen GmbH, Kufstein, Austria
Vertrieb	RUAG ammotec GmbH, www.titan6.com
Preis*	999 €

*Standardausführung, ohne Zieloptik/Montage

KURZBEWERTUNG

PLUS

- » Hervorragende Schussleistung
- » Robuster Kunststoffschäft
- » Gute Systembettung
- » Wechsellaufmöglichkeit
- » Leicht und führung
- » Guter Flintenabzug
- » Steckmagazin

MINUS

- » Aluhülse
- » Keine exakt gleichbleibende Treffpunkt-lage nach Laufentnahme


kaum zu Mündungshochschlag kommt. Die Titan alpha ließ sich sehr angenehm schießen. Ihre Funktion war tadellos. Die Patronen wurden stets korrekt ausgeführt. Der gute Abzug trug zum präzisen Schießen bei. Die Waffe mit klimaunempfindlichem, bruchsicherem Schaft war gut verarbeitet und erwies sich als sehr robust. Eine Revierwaffe, die auch harten Gebrauch verkraftet.

... UND AM SCHIESSTAND

5-Schuss-Schussbilder auf 100 m erbrachten stets konstante Schussleistungen. Streukreise von 30 mm (RWS-8,4-g-H-Mantel, 28 mm (RWS-6,2-g-EVO green), 33 mm (GECO-8,4-g-Express) und 31 mm (Hornady-SF-8,4-g-SST) beweisen eine hervorragende Schussleistung.

LAUFWECHSEL

Es sollte noch angemerkt werden, dass nach der Laufentnahme mit einer Treffpunktverlagerung gerechnet werden



Das Rößler-System mit Aluhülse ermöglicht Lauf- und Kalibersystem per Laufklemmung im Hülsenkopf.

muss. Darüber hinaus wird ein Setzschuss benötigt. Nach Laufentnahme war der erste Schuss rund 10 bis 12 cm von der ursprünglichen Treffpunktlage entfernt. Der zweite Schuss im Mittel

rund 4 bis 6 cm. Das erfordert zwei Setz- und Probeschüsse, gegebenenfalls ist auch eine geringe Absehenkorrektur notwendig. Der Laufwechsel erfordert eine Ausschäftung. ■

Einladung

wein.pur der Weinbauverband NÖ & die Landwirtschaftskammer NÖ laden zur Trophy-Verleihung Weinvielfalt.Niederösterreich 2014

Seien Sie dabei, wenn die 25 besten Weingüter mit ihren Top-Weinen die Weinvielfalt Niederösterreichs präsentieren und die Sieger mit **wein.pur**-Trophies ausgezeichnet werden!



Weine der folgenden Kategorien wurden bewertet:

Weißburgunder
Neuburger
Roter Veltliner
St. Laurent
Zierfandler & Rotgipfler

WANN Mittwoch, 17. September 2014
 17.00 Uhr Sekttempfang
 17.30 Uhr Siegerehrung
 18.00 bis 22.00 Uhr Weinverkostung

WO Casino Baden, Casineum
 Kaiser-Franz-Ring 1
 2500 Baden

EINTRITT FREI

Im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG. Volljährigkeit und amtlicher Lichtbildausweis erforderlich
WEINVIelfalt.NIEDERÖSTERREICH CASINO-PACKAGE
 Um € 10,- erhalten Sie Begrüßungsjetons im Wert von € 10,- und Weingebäck von Denise Pözlbauer.
ANMELDUNG www.weinpur.at/weinvielfalt

Mit freundlicher Unterstützung von

